

2020年度 環境改善計画書兼進捗管理書（2020年4月～2021年3月）

計画書制定日：2020年4月1日

環境改善目標		具体的施策		目標と日程											備考	
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月		3月
1	電気使用量削減	1.1 節電意識の再徹底	目標値	15,397	11,981	14,301	15,249	19,273	14,438	17,030	15,240	22,185	22,189	20,766	21,731	
電気使用量基準実績維持 (単位:kwh)		1.2 低消費電力設備導入検討	目標値累計		27,378	41,679	56,928	76,201	90,639	107,669	122,909	145,094	167,283	188,049	209,780	
		1.3 新工場稼働後の目標検討	実績値	15,402	11,382	16,115	15,116	18,947	16,017	12,590	14,736	22,465				
			実績値累計		26,784	42,899	58,015	76,962	92,979	105,569	120,305	142,770				
			達成度	100	102	97	98	99	97	102	102	102				
			適合性評価	B	A	B	B	B	B	A	A	A				
2	エコキャップ回収促進	2.1 家庭からの提供拡大	目標値	956	813	1,050	956	765	956	1,050	860	1,004	860	813	1,100	
エコキャップ回収量基準 年比1%増加 (単位:個)		2.2 情報誌等で広報充実	目標値累計		1,769	2,819	3,775	4,540	5,496	6,546	7,406	8,410	9,270	10,083	11,183	
		2.3 社員に供与先の情報公開	実績値	1,384	1,234	1,273	1,289	1,378	1,018	1,056	1,165	1,033				
			実績値累計		2,618	3,891	5,180	6,558	7,576	8,632	9,797	10,830				
			達成度	141	148	138	137	144	138	132	132	129				
			適合性評価	A	A	A	A	A	A	A	A	A				
3	美化活動実施	3.1 清掃場所再検討	目標値		(1)				(1)	1					1	
美化活動 年2回実施 (単位:回数)		3.2 回収物の内容公開	目標値累計							1					2	
		3.3 事前の清掃用具点検	実績値		延期				延期	1						
			実績値累計							1						
			達成度							100						
			適合性評価							A						
4	社員環境意識向上	4.1 実行委員が計画・実行	目標値			(1)		1			(1)	1				
実行委員が計画・実行 する教育を 年2回 開催 (単位:回数)		4.2 実行後の問題点確認	目標値累計					1				2				
		4.3 社員の環境意識調査	実績値			延期		1			延期					
			実績値累計					1								
			達成度					100								
			適合性評価					A								
5	災害時連絡網構築	5-1 連絡網システム構想確立	目標値	←調査	期間→	決定 10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
2021年3月末までに 災害時連絡網を構築 (単位:月/進捗度)		5-2 社内周知活動の実行	目標値累計			10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	
		5-3 緊急事態対応時の訓練	実績値			10	10	10	10	10	10	10				
			実績値累計			10	20	30	40	50	60	70				
			達成度			100	100	100	100	100	100	100				
			適合性評価			A	A	A	A	A	A	A				
環境管理責任者の確認評価 (毎月行う)			総合評価	B	A	B	B	B	B	A	A	A				
			不適合の有無	A	A	A	B	B	B	A	A	A				
			修正対策	ナシ	ナシ	ナシ	議事録	ナシ	議事録	ナシ	ナシ	ナシ				
最高責任者の評価コメント (3ヶ月ごとに行う)			追加の節電対策検討し、できる事から地道な努力を				身近な省エネに着目し、最終的には設備見直し検討する				持続可能な環境活動を目指し、様々な問題に取り組む					

適合性評価：A 良好（目標以上を達成）、B やや不足（80%以上を達成）、C 不適合（達成度が80%未満）

注：C 不適合と判定された場合、直ちに原因を調査し、修正処置を講ずること。B やや不足となった場合、B が2ヶ月以上連続すれば予防処置を講ずる。

総合評価は一番悪いものの評価を記入し、各項目の月別適合性評価及び達成度は、実績累計で判断する。